



Nome del prodotto \*


## Estrattore a 2 bracci con vite idraulica corta






Per l'estrazione di ruote dentate, pignoni, cuscinetti a sfere, ecc., particolarmente ostinati

Num. art. 20-3-H

Serie 20-H

EAN 4021176786839



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	250 mm	9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	200 mm	7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
max.	Carico massimo consentito	10 t	11 US t
	Peso	7.53 kg	
	Numero delle griffe	2	2



## Tecnologie



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
800-150	Prolunga per vite idraulica
800	Vite idraulica corta.
3-200-P	2 griffe (paio)
20-3H-T	Traversa

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
3-200-E	Griffa (singola)