



Ürün adı \*

## Dar çekirme kollarına sahip 2 kollu üniversal çekirme





Dar ve erişilmesi zor alanlarda yatakların, dişlilerin ve rondelaların çekirilmesi için.

Ürün No. 20-3-S

Seriler 20-S

EAN 4021176727511



	<b>Teknik özellik</b>	<b>Metrik</b>	<b>İmparatorluk</b>
	Açılma genişliği	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Derinlik	200 mm	7 7/8 inch
	İç çekirme açılma genişliği	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Altıköşe geçme (erkek)	27 mm	
max.	İzin verilen maksimum yük	9 t	9.5 US t
	Maks. tork	250 Nm	184 ft lb
	Ağırlık	6.81 kg	
	Raum unterhalb	6,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	52 mm	2 1/16 inch
	Çene sayısı	2	2



## Teknolojiler



### GLIDE & FIX

Optimal geometri çenenin giriş üzerinde kolayca ve hızlı kaydırılmasına izin verir.



### ARMLOCK

Çapraz kancalar çenenin kayar parça içine asılmasında azami denge sağlar.



### SWITCH

İki taraflı mil ucu sayesinde milin şaftla optimum uyumu.



## Yedek parça

Ürün No.	Ürün adı
626300	Mekanik mil
3-201-P	2 dar çekirme kolu (çift)
20-3-T	2 kollu gövde

## Aksesuarlar

Ürün No.	Ürün adı
3-301-P	2 dar çekirme kolu (çift)
3-401-P	2 dar çekirme kolu (çift)
3-501-P	2 dar çekirme kolu (çift)
K-600-025	KUKKO Milleri için, "6'sı 1 arada" değiştirilebilir Mil Uç Geçme Parçaları
3-201-E	1 çekirme kolu (tek)

## Parçasıdır

Ürün No.	Ürün adı
20-ST-S	Dar çekirme kollarına sahip 2 kollu çekirme için satışa uygun pano



## In yedek parçası

**Ürün No.**

**Ürün adı**

20-ST-S

Dar çekirme kollarına sahip 2 kollu çekirme için satışa uygun pano