



Nombre del producto *

Extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción prolongados (con husillo mecánico)

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 20-30-3-B

Serie 20-B

EAN 4021176885914



| | Atributo técnico | Métrico | Imperial |
|------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| | Envergadura de sujeción exterior | 65 - 350 mm | 2 5/8 - 13 3/4 inch |
| | Profundidad de sujeción | 300 mm | 11 7/8 inch |
| | Envergadura de sujeción interior | 180 - 440 mm | 7 1/8 - 17 3/8 inch |
| | Hexágono exterior | 12; 27 mm | |
| max. | Carga máxima admisible | 10 t | 11 US t |
| | Peso | 10.7 kg | |
| | Espacio debajo | 20 mm | 3/4 inch |
| | Espacio adyacente | 67 mm | 2 5/8 inch |
| | Cantidad de ganchos | 2 | 2 |



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|---|
| 8-02 | Husillo hidráulico largo |
| 3-300-P | 2 ganchos de extracción prolongados (par) |
| 20-30-T | Travesaño de 2 brazos |

Accesorios

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|---|
| 626300 | Husillo mecánico. |
| 3-200-P | 2 ganchos de extracción (par) |
| 3-400-P | 2 ganchos de extracción prolongados (par) |
| 3-500-P | 2 ganchos de extracción prolongados (par) |
| 3-300-E | 1 gancho de extracción alargado (unidad) |
| 3-250-P | 2 ganchos de extracción (par) |
| 30-30-T | Travesaño |



Uso alternativo con

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| 3-201-P | 2 ganchos de extracción finos (par) |
| 3-301-P | 2 ganchos de extracción finos (par) |
| 3-401-P | 2 ganchos de extracción finos (par) |
| 3-501-P | 2 ganchos de extracción finos (par) |
| 3-202-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| 3-302-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| 3-402-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| 3-502-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| 3-203-P | 2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par) |
| 3-303-P | 2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par) |
| 3-403-P | 2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par) |
| 3-503-P | 2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par) |