



商品名 *

2本アームユニバーサルプーラー 、爪延長部付

ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用
。

商品番号 20-30-3

シリーズ 20

JANコード 4021176466809



| 技術属性 | メートル | インペリアル |
|---|--------------|---------------------|
|  スパン 外側 | 65 - 350 mm | 2 5/8 - 13 3/4 inch |
|  クランプ深さ | 300 mm | 11 7/8 inch |
|  クランプ幅 内側 | 180 - 440 mm | 7 1/8 - 17 3/8 inch |
|  外側六角 | 27 mm | |
|  max. 最大トルク | 300 Nm | |
|  max. 最大許容負荷 | 8,5 t | 9 US t |
|  重量 | 5.52 kg | |
|  下部の空間 | 20 mm | 3/4 inch |
|  隣接する空間 | 67 mm | 2 5/8 inch |
|  フックの数 | 2 | 2 |



テクノロジー



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



交換部品

| 商品番号 | 商品名 |
|---------|-------------|
| 626300 | メカニカルスピンドル |
| 3-300-P | 爪延長部2個（ペア） |
| 20-30-T | 2本アームクロスビーム |

付属品

| 商品番号 | 商品名 |
|-----------|--------------------------|
| 8-02 | 長い油圧スピンドル |
| 9-1 | 油圧補助プレス |
| 9-2 | 油圧補助プレス |
| 9-3 | 油圧補助プレス |
| 3-200-P | 爪（ペア）2個 |
| 3-400-P | 爪延長部2個（ペア） |
| 3-500-P | 爪延長部2個（ペア） |
| 3-250-P | 爪（ペア）2個 |
| 30-30-T | クロスビーム |
| K-600-025 | KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース |



選択肢として次のものとも使用可能

| 商品番号 | 商品名 |
|---------|----------------------|
| 3-201-P | 薄爪（ペア）2個 |
| 3-301-P | 薄爪（ペア）2個 |
| 3-401-P | 薄爪（ペア）2個 |
| 3-501-P | 薄爪（ペア）2個 |
| 3-202-P | クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個 |
| 3-302-P | クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個 |
| 3-402-P | クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個 |
| 3-502-P | クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個 |
| 3-203-P | クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個 |
| 3-303-P | クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個 |
| 3-403-P | クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個 |
| 3-503-P | クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個 |