



Nazwa produktu *

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 20-30-4

Seria 20

EAN 4021176467141



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Głębokość mocowania	400 mm	15 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	27 mm	
	Maksymalny moment obrotowy	300 Nm	
	Dopuszczalne obciążenie	8,5 t	9 US t
	Ciężar	9.62 kg	
	Przestrzeń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
626300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
3-400-P	2 przedłużane ramiona ściązacza (para)
20-30-T	Poprzeczka 2-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-02	Długie wrzeciono hydrauliczne
9-1	Hydrauliczna prasa dodatkowa
9-2	Hydrauliczna prasa dodatkowa
9-3	Hydrauliczna prasa dodatkowa
3-200-P	2 ramiona ściązacza (para)
3-300-P	2 przedłużane ramiona ściązacza (para)
3-500-P	2 przedłużane ramiona ściązacza (para)
3-250-P	2 ramiona ściązacza (para)
30-30-T	Poprzeczka ściązacza
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO



Można również stosować z

Numer artykułu	Nazwa produktu
3-201-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
3-301-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
3-401-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
3-501-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
3-202-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-302-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-402-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-502-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-203-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-303-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-403-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-503-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)