



Nombre del producto \*


## Juego de extractor universal de 2 brazos








Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 20-30-P3

Serie 20-P

EAN 4021176003011



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	350 mm	13 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Envergadura de sujeción interior	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Hexágono exterior	19 mm	
	Momento de giro máximo	300 Nm	
max.	Carga máxima admisible	8,5 t	9 US t
	Peso	17.1 kg	
	Cantidad de ganchos	2	2



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
626300	Husillo mecánico.
3-200-P	2 ganchos de extracción (par)
3-300-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
3-400-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
20-30-T	Travesaño de 2 brazos

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
8-02	Husillo hidráulico largo
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-500-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
3-250-P	2 ganchos de extracción (par)
30-30-T	Travesaño
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión
3-200-E	Gancho de extracción (unidad)
3-300-E	1 gancho de extracción alargado (unidad)
3-400-E	1 gancho de extracción alargado (unidad)



## Uso alternativo con

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
3-201-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-301-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-401-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-501-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-202-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-302-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-402-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-502-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-203-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-303-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-403-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-503-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)