



Nom du produit *

Jeu d'extracteurs universels à 2 bras








Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 20-30-P3

Gammes 20-P

Code à barre 4021176003011



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	350 mm	13 3/4 inch
	Profondeur de serrage	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	6 pans mâles	19 mm	
	Moment de couple max.	300 Nm	
max.	Charge maximale admissible	8,5 t	9 US t
	Poids	17.1 kg	
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
3-200-P	2 griffes d'extraction (paire)
3-300-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
3-400-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
20-30-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue
9-1	Presse hydraulique auxiliaire
9-2	Presse hydraulique auxiliaire
9-3	Presse hydraulique auxiliaire
3-500-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
3-250-P	2 griffes d'extraction (paire)
30-30-T	Entretoise
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO
3-200-E	Griffes d'extraction (individuelles)
3-300-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)
3-400-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)



Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
3-201-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-301-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-401-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-501-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-202-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-402-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-502-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-203-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-303-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-403-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-503-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)