



商品名

2本アームユニバーサルプーラー 、クイックアジャスタブルの爪付

ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用

。

商品番号 20-30+

シリーズ 20+

JANコード 4021176645273



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
 クランプ深さ	200 mm	7 7/8 inch
 クランプ幅 内側	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
 外側六角	27 mm	
max.  最大許容負荷	8,5 t	9 US t
max.  最大トルク	300 Nm	221 ft lb
 重量	7.51 kg	
 下部の空間	20 mm	3/4 inch
 隣接する空間	67 mm	2 5/8 inch
 フックの数	2	2




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
626300	メカニカルスピンドル
3-202-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
20-30-T	2本アームクロスビーム

付属品

商品番号	商品名
9-1	油圧補助プレス
9-3	油圧補助プレス
3-302-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
3-402-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
3-502-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
K-600-025	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース
3-202-E	爪 個別



選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
3-200-P	爪（ペア）2個
3-250-P	爪（ペア）2個
3-300-P	爪延長部2個（ペア）
3-400-P	爪延長部2個（ペア）
3-500-P	爪延長部2個（ペア）
3-201-P	薄爪（ペア）2個
3-301-P	薄爪（ペア）2個
3-401-P	薄爪（ペア）2個
3-501-P	薄爪（ペア）2個
3-302-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-402-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-502-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-203-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
3-303-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
3-403-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
3-503-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個