



Nome do produto

Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 20-30+

Série 20+

EAN 4021176645273



| | Características | Métrico | Polegada |
|----------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| | Extensão externa | 65 - 350 mm | 2 5/8 - 13 3/4 inch |
| | Profundidade de fixação | 200 mm | 7 7/8 inch |
| | Extensão interna | 180 - 440 mm | 7 1/8 - 17 3/8 inch |
| | Hexágono externo | 27 mm | |
| max. | Carga máxima permitida | 8,5 t | 9 US t |
| | Binário máx. | 300 Nm | 221 ft lb |
| | Peso | 7.51 kg | |
| | Quarto abaixo | 20 mm | 3/4 inch |
| | Quarto de drenagem secundária | 67 mm | 2 5/8 inch |
| J ^x | Número de ganchos | 2 | 2 |



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|--|
| 626300 | Eixo de compressão mecânico. |
| 3-202-P | 2 ganchos de extração de ajuste rápido (par) |
| 20-30-T | Travessa de 2 braços |

Acessórios

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|--|
| 9-1 | Prensa hidráulica auxiliar |
| 9-3 | Prensa hidráulica auxiliar |
| 3-302-P | 2 ganchos de extração de ajuste rápido (par) |
| 3-402-P | 2 ganchos de extração de ajuste rápido (par) |
| 3-502-P | 2 ganchos de extração de ajuste rápido (par) |
| K-600-025 | Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão |
| 3-202-E | Ganchos individuais |



Em alternativa pode ser utilizado com

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|--|
| 3-200-P | 2 ganchos de extração (par) |
| 3-250-P | 2 ganchos de extração (par) |
| 3-300-P | 2 ganchos de extração prolongados (par) |
| 3-400-P | 2 ganchos de extração prolongados (par) |
| 3-500-P | 2 ganchos de extração prolongados (par) |
| 3-201-P | 2 ganchos de extração finos (par) |
| 3-301-P | 2 ganchos de extração finos (par) |
| 3-401-P | 2 ganchos de extração finos (par) |
| 3-501-P | 2 ganchos de extração finos (par) |
| 3-302-P | 2 ganchos de extração de ajuste rápido (par) |
| 3-402-P | 2 ganchos de extração de ajuste rápido (par) |
| 3-502-P | 2 ganchos de extração de ajuste rápido (par) |
| 3-203-P | 2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par) |
| 3-303-P | 2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par) |
| 3-403-P | 2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par) |
| 3-503-P | 2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par) |