



产品名称 *

通用两爪拉马带长液压主轴和快速调节爪（包含机械压力螺钉）











用于拉拔特别大的轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-3+B

系列 20+B

EAN 4021176885853



技术规格	公制	英制
 跨度	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
 深度	200 mm	7 7/8 inch
 内部使用扩展	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
 六角驱动（公）	12 mm	
 max. 最大扭矩	300 Nm	
 max. 最大负载	10 t	11 US t
 重量	8.9 kg	
 下方空间	20 mm	3/4 inch
 邻近空间	67 mm	2 5/8 inch
 J ^x 拉马爪数量	2	2



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



液压

具有液压功能的拉马。



配件

编号	产品名称
8-02	长液压主轴
3-202-P	两只快速调节拉马爪（对）
20-3-T	两爪横杆

附件

编号	产品名称
3-202-E	拉马爪，单个

内容

编号	产品名称
8-02	长液压主轴



也包含

编号

产品名称

WT-010

拉马产品系列 - 商用车 - 顶级