



Productnaam \*

## 2-armige universele trekker met snel verstelbare trekhaken

Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 20-3+C

Serie 20+C

EAN 4021176039751



|      | Technisch kenmerk             | Metrisch     | Imperial            |
|------|-------------------------------|--------------|---------------------|
|      | Spanwijdte, uitwendig         | 65 - 250 mm  | 2 5/8 - 9 7/8 inch  |
|      | Spandiepte                    | 200 mm       | 7 7/8 inch          |
|      | Spanwijdte inwendig           | 180 - 340 mm | 7 1/8 - 13 3/8 inch |
|      | Buitenzeskant                 | 27 mm        |                     |
| max. | Maximaal toegestane belasting | 8,5 t        | 9 US t              |
|      | Max. aandraaimoment           | 300 Nm       | 221 ft lb           |
|      | Gewicht                       | 7.2 kg       |                     |
|      | Ruimte beneden                | 20 mm        | 3/4 inch            |
|      | Raum nebendran                | 67 mm        | 2 5/8 inch          |
|      | Aantal haken                  | 2            | 2                   |



## Technologieën



### GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



### ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



### QUICK ADJUST

Met de kartelrand kunnen de trekhaken snel en zonder gereedschap worden losgemaakt of verschoven op de traverse.



### SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



## Is onderdeel van

**Art nr.**

**Productnaam**

20-ST+C

Verkoopstandaard voor 2-armige trekkers