



Nombre del producto


Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 20-3+

Serie 20+

EAN 4021176645198



| | Atributo técnico | Métrico | Imperial |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Envergadura de sujeción exterior | 65 - 250 mm | 2 5/8 - 9 7/8 inch |
|  | Profundidad de sujeción | 200 mm | 7 7/8 inch |
|  | Envergadura de sujeción interior | 180 - 340 mm | 7 1/8 - 13 3/8 inch |
|  | Hexágono exterior | 27 mm | |
| max. | Carga máxima admisible | 8,5 t | 9 US t |
|  | Momento de giro máximo | 300 Nm | 221 ft lb |
|  | Peso | 7.05 kg | |
|  | Espacio debajo | 20 mm | 3/4 inch |
|  | Espacio adyacente | 67 mm | 2 5/8 inch |
|  | Cantidad de ganchos | 2 | 2 |



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|---|
| 626300 | Husillo mecánico. |
| 3-202-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| 20-3-T | Travesaño de 2 brazos |

Accesorios

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| 9-3 | Prensa hidráulica auxiliar |
| 3-302-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| 3-402-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| 3-502-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| K-600-025 | Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión |
| 9-1 | Prensa hidráulica auxiliar |



Uso alternativo con

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| 3-200-P | 2 ganchos de extracción (par) |
| 3-250-P | 2 ganchos de extracción (par) |
| 3-300-P | 2 ganchos de extracción prolongados (par) |
| 3-400-P | 2 ganchos de extracción prolongados (par) |
| 3-500-P | 2 ganchos de extracción prolongados (par) |
| 3-201-P | 2 ganchos de extracción finos (par) |
| 3-301-P | 2 ganchos de extracción finos (par) |
| 3-401-P | 2 ganchos de extracción finos (par) |
| 3-501-P | 2 ganchos de extracción finos (par) |
| 3-302-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| 3-402-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| 3-502-P | 2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par) |
| 3-203-P | 2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par) |
| 3-303-P | 2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par) |
| 3-403-P | 2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par) |
| 3-503-P | 2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par) |



Es parte de

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| WT-010 | Surtido de extractores – vehículos industriales – TOP |
| 20-ST+ | Caballote de exhibición para extractores de 2 brazos |
| EVLW-2-KFZ | Expositor de venta, herramientas para automoviles |
| EVLW-2-NFZ | Expositor de venta, herramientas para automóviles / vehículos industriales / maquinaria agrícola |
| 20-ST+C | Caballote de exhibición para extractores de 2 brazos |

Es pieza de sustitucion de

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| 20-ST+ | Caballote de exhibición para extractores de 2 brazos |
| 20-ST+C | Caballote de exhibición para extractores de 2 brazos |

También se incluye en

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|---|
| WT-010 | Surtido de extractores – vehículos industriales – TOP |