



产品名称

## 通用两爪拉马带快速调节拉马爪










用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-3+

系列 20+

EAN 4021176645198



	技术规格	公制	英制
	跨度	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	深度	200 mm	7 7/8 inch
	内部使用扩展	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	六角驱动 (公)	27 mm	
max.	最大负载	8,5 t	9 US t
	最大扭矩	300 Nm	221 ft lb
	重量	7.05 kg	
	下方空间	20 mm	3/4 inch
	邻近空间	67 mm	2 5/8 inch
	拉马爪数量	2	2



## 技术



### 滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



### 臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



### 快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

编号	产品名称
626300	机械压力主轴。
3-202-P	两只快速调节拉马爪（对）
20-3-T	两爪横杆

## 附件

编号	产品名称
9-3	辅助液压油缸。
3-302-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-402-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-502-P	两只快速调节拉马爪（对）
K-600-025	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件
9-1	辅助液压油缸。



## 可以交替使用

编号	产品名称
3-200-P	两只拉马爪（对）
3-250-P	两只拉马爪（对）
3-300-P	两个延长的拉马爪（对）
3-400-P	两个延长的拉马爪（对）
3-500-P	两个延长的拉马爪（对）
3-201-P	两只细拉马爪（对）
3-301-P	两只细拉马爪（对）
3-401-P	两只细拉马爪（对）
3-501-P	两只细拉马爪（对）
3-302-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-402-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-502-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-203-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-303-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-403-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-503-P	两只快速调节细拉马爪（对）



## 部分

编号	产品名称
WT-010	拉马产品系列 - 商用车 - 顶级
20-ST+	2爪拉马展示架
EVLW-2-KFZ	商家, 汽车拉马
EVLW-2-NFZ	商家, 汽车拉马/商用车/农用机械
20-ST+C	2爪拉马展示架

## 配件

编号	产品名称
20-ST+	2爪拉马展示架
20-ST+C	2爪拉马展示架

## 也包含

编号	产品名称
WT-010	拉马产品系列 - 商用车 - 顶级