



Productnaam *

2-armige universele trekker met lange hydraulische spindel en verlengde trekhaken (inclusief mechanische spindel)

voor het lostrekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen enz

Art nr. 20-4-4-B

Serie 20-B

EAN 4021176885969



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
	Spandiepte	400 mm	15 3/4 inch
	Spanwijdte inwendig	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 inch
	Buitenzeskant	36 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	15 t	16.5 US t
	Gewicht	18.9 kg	
	Ruimte beneden	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Aantal haken	2	2



Technologieën



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



HYDRAULIC

Trekgereedschap met hydraulische functie.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
8-1-B	Lange hydraulische spindel
3-400-P	2 verlengde trekhaken (paar)
20-4-T	Twee-armige brug

Toebehoren

Art nr.	Productnaam
633400	Mechanische spindels.
3-200-P	2 trekhaken (paar)
3-300-P	2 verlengde trekhaken (paar)
3-500-P	2 verlengde trekhaken (paar)
3-400-E	1 verlengde terkhaak (enkel)
3-250-P	2 trekhaken (paar)



Te gebruiken icm

Art nr.	Productnaam
3-201-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-301-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-401-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-501-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-202-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-302-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-402-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-502-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-203-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
3-303-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
3-403-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
3-503-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)