



Nombre del producto *

Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados




Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 20-4-4

Serie 20

EAN 4021176467226



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Envergadura de sujeción exterior	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
 Profundidad de sujeción	400 mm	15 3/4 inch
 Envergadura de sujeción interior	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 inch
 Hexágono exterior	36 mm	
 max. Momento de giro máximo	400 Nm	
 max. Carga máxima admisible	12,0 t	1 US t
 Peso	16.79 kg	
 Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
 Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
 Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
633400	Husillo mecánico.
3-400-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
20-4-T	Travesaño de 2 brazos

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
8-1-B	Husillo hidráulico largo
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-200-P	2 ganchos de extracción (par)
3-300-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
3-500-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
3-400-E	1 gancho de extracción alargado (unidad)
3-250-P	2 ganchos de extracción (par)



Uso alternativo con

Núm. art.	Nombre del producto
3-201-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-301-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-401-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-501-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-202-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-302-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-402-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-502-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-203-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-303-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-403-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-503-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)