



Ürün adı \*

## 2 kollu üniversal çekirme - kolları uzatılmış

Yatakları, dişlileri, rondelaları vb. çıkarmak için.

Ürün No. 20-4-4

Seriler 20




EAN 4021176467226



### Teknik özellik

### Metrik

### Imparatorluk

	Teknik özellik	Metrik	Imparatorluk
	Açılma genişliği	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
	Derinlik	400 mm	15 3/4 inch
	İç çekirme açılma genişliği	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 inch
	Altıköşe geçme (erkek)	36 mm	
	Maks. tork	400 Nm	
	İzin verilen maksimum yük	12,0 t	1 US t
	Ağırlık	16.79 kg	
	Raum unterhalb	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Çene sayısı	2	2



## Teknolojiler



### GLIDE & FIX

Optimal geometri çenenin giriş üzerinde kolayca ve hızlı kaydırılmasına izin verir.



### ARMLOCK

Çapraz kancalar çenenin kayar parça içine asılmasında azami denge sağlar.



### SWITCH

İki taraflı mil ucu sayesinde milin şaftla optimum uyumu.



## Yedek parça

Ürün No.	Ürün adı
633400	Mekanik mil
3-400-P	2 ve 3 parçalı iç çektirme kolu (çift)
20-4-T	2 kollu gövde

## Aksesuarlar

Ürün No.	Ürün adı
8-1-B	Uzun hidrolik mil
9-1	Yardımcı hidrolik koç
9-2	Yardımcı hidrolik koç
9-3	Yardımcı hidrolik koç
3-200-P	2 çektirme kolu (çift)
3-300-P	2 ve 3 parçalı iç çektirme kolu (çift)
3-500-P	2 ve 3 parçalı iç çektirme kolu (çift)
3-400-E	1 uzatılmış çektirme kolu (tek)
3-250-P	2 çektirme kolu (çift)



## Alternatif olarak birlikte kullanılabilir

Ürün No.	Ürün adı
3-201-P	2 dar çekme kolu (çift)
3-301-P	2 dar çekme kolu (çift)
3-401-P	2 dar çekme kolu (çift)
3-501-P	2 dar çekme kolu (çift)
3-202-P	2 hızlı ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-302-P	2 hızlı ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-402-P	2 hızlı ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-502-P	2 hızlı ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-203-P	2 dar ve ayarlanabilen çekme kolu (çift)
3-303-P	2 dar ve ayarlanabilen çekme kolu (çift)
3-403-P	2 dar ve ayarlanabilen çekme kolu (çift)
3-503-P	2 dar ve ayarlanabilen çekme kolu (çift)