



Nombre del producto \*

## Extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción prolongados (con husillo mecánico)









Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 20-4-5-B

Serie 20-B

EAN 4021176885976



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
	Profundidad de sujeción	500 mm	19 3/4 inch
	Envergadura de sujeción interior	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 inch
	Hexágono exterior	36 mm	
max.	Carga máxima admisible	15 t	16.5 US t
	Peso	23.89 kg	
	Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



### HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
8-1-B	Husillo hidráulico largo
3-500-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
20-4-T	Travesaño de 2 brazos

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
633400	Husillo mecánico.
3-200-P	2 ganchos de extracción (par)
3-300-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
3-400-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
3-500-E	1 gancho de extracción alargado (unidad)
3-250-P	2 ganchos de extracción (par)



## Uso alternativo con

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
3-201-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-301-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-401-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-501-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-202-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-302-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-402-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-502-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-203-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-303-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-403-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-503-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)