



Nazwa produktu \*

## Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 20-4-5

Seria 20

EAN 4021176467554



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
	Głębokość mocowania	500 mm	19 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	36 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	400 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	12,0 t	1 US t
	Ciężar	16.6 kg	
	Przeźrzeń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
633400	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
3-500-P	2 przedłużane ramiona ściągacza (para)
20-4-T	Poprzeczka 2-ramienna

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-1-B	Długie wrzeciono hydrauliczne
9-1	Hydrauliczna prasa dodatkowa
9-2	Hydrauliczna prasa dodatkowa
9-3	Hydrauliczna prasa dodatkowa
3-200-P	2 ramiona ściągacza (para)
3-300-P	2 przedłużane ramiona ściągacza (para)
3-400-P	2 przedłużane ramiona ściągacza (para)
3-500-E	Przedłużane ramię do ściągacza (pojedyncze)
3-250-P	2 ramiona ściągacza (para)



## Można również stosować z

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
3-201-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
3-301-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
3-401-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
3-501-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
3-202-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-302-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-402-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-502-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-203-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-303-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-403-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-503-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)