



Nom du produit *

Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable et vis hydraulique longue (y compris la vis mécanique)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 20-4-H

Gammes 20-H

Code à barre 4021176227981



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
	Profondeur de serrage	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 inch
max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
	Moment de couple max.	45 Nm	33 ft lb
	Poids	24.21 kg	
	Espace ci-dessous	25 mm	1 inch
	Pièce à côté	85 mm	3 3/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-1-B	Vis hydraulique longue
4-SP-P	2 griffes d'extraction à longueur réglables (paire)
637350	Vis d'extraction mécanique.
20-4-T	Traverse à 2 bras
633500	Vis d'extraction mécanique.

Accessoires

Réf.	Nom du produit
11-520	Entretoise pour extracteur 11-1
4-SP-E	Griffes d'extraction (individuelles)
637350	Vis d'extraction mécanique.