



Nome do produto *

Extrator universal de 2 braços com eixo hidráulico longo e gancho de extração prolongado (incluindo eixo mecânico)


Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 20-40-4-B

Série 20-B

EAN 4021176885990



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	Profundidade de fixação	400 mm	15 3/4 inch
	Extensão interna	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 13/32 inch
	Hexágono externo	36 mm	
max.	Carga máxima permitida	15 t	16.5 US t
	Peso	20.3 kg	
	Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	67 mm	2 5/8 inch
	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
8-1-B	Eixo hidráulico longo
3-400-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
20-40-T	Travessa de 2 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
633400	Eixo de compressão mecânico.
3-200-P	2 ganchos de extração (par)
3-300-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
3-500-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
3-400-E	1 ganchos de extração prolongado (individual)
3-250-P	2 ganchos de extração (par)



Em alternativa pode ser utilizado com

Artigo Nº	Nome do produto
3-201-P	2 ganchos de extração finos (par)
3-301-P	2 ganchos de extração finos (par)
3-401-P	2 ganchos de extração finos (par)
3-501-P	2 ganchos de extração finos (par)
3-202-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
3-302-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
3-402-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
3-203-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
3-303-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
3-403-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
3-503-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
3-502-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)