



商品名 *

2本アームユニバーサルプーラー 、長い油圧スピンドル、爪延長部 付（メカニカルスピンドルを含む ）

特にしっかりはまっているベアリング、歯車、ディスク等のプーリングに。

商品番号 20-40-5-B

シリーズ 20-B

JANコード 4021176886003



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	クランプ深さ	500 mm	19 3/4 inch
	クランプ幅 内側	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 13/32 inch
	外側六角	36 mm	
max.	最大許容負荷	15 t	16.5 US t
	重量	25.69 kg	
	下部の空間	20 mm	3/4 inch
	隣接する空間	67 mm	2 5/8 inch
	フックの数	2	2




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

商品番号	商品名
8-1-B	長い油圧スピンドル
3-500-P	爪延長部2個（ペア）
20-40-T	2本アームクロスビーム

付属品

商品番号	商品名
633400	メカニカルスピンドル
3-200-P	爪（ペア）2個
3-300-P	爪延長部2個（ペア）
3-400-P	爪延長部2個（ペア）
3-500-E	1個の延長された爪(個別)
3-250-P	爪（ペア）2個



選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
3-201-P	薄爪（ペア）2個
3-301-P	薄爪（ペア）2個
3-401-P	薄爪（ペア）2個
3-501-P	薄爪（ペア）2個
3-202-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-302-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-402-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-502-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-203-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
3-303-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
3-403-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
3-503-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個