



Nombre del producto \*

## Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 20-40-5

Serie 20

EAN 4021176731976



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Envergadura de sujeción exterior	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
 Profundidad de sujeción	500 mm	19 3/4 inch
 Envergadura de sujeción interior	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 inch
 Hexágono exterior	36 mm	
 max. Momento de giro máximo	400 Nm	
 max. Carga máxima admisible	12,0 t	1 US t
 Peso	15.8 kg	
 Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
 Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
 Cantidad de ganchos	2	2



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
633400	Husillo mecánico.
3-500-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
20-40-T	Travesaño de 2 brazos
626400	Husillo mecánico.

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
8-1-B	Husillo hidráulico largo
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-200-P	2 ganchos de extracción (par)
3-300-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
3-400-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
3-500-E	1 gancho de extracción alargado (unidad)
3-250-P	2 ganchos de extracción (par)



## Uso alternativo con

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
3-201-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-301-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-401-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-501-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-202-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-302-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-402-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-502-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-203-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-303-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-403-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-503-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)