



Productnaam *

2-armige universele trekker met verlengde trekhaken

Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 20-40-5

Serie 20

EAN 4021176731976



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	Spandiepte	500 mm	19 3/4 inch
	Spanwijdte inwendig	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 inch
	Buitenzeskant	36 mm	
	Max. aandraaimoment	400 Nm	
	Maximaal toegestane belasting	12,0 t	1 US t
	Gewicht	15.8 kg	
	Ruimte beneden	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Aantal haken	2	2



Technologieën



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
633400	Mechanische spindels.
3-500-P	2 verlengde trekhaken (paar)
20-40-T	Twee-armige brug
626400	Mechanische spindels.

Toebehoren

Art nr.	Productnaam
8-1-B	Lange hydraulische spindel
9-1	Hydraulische hulppersen
9-2	Hydraulische hulppersen
9-3	Hydraulische hulppersen
3-200-P	2 trekhaken (paar)
3-300-P	2 verlengde trekhaken (paar)
3-400-P	2 verlengde trekhaken (paar)
3-500-E	1 verlengde terkhaak (enkel)
3-250-P	2 trekhaken (paar)



Te gebruiken icm

Art nr.	Productnaam
3-201-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-301-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-401-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-501-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-202-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-302-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-402-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-502-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-203-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
3-303-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
3-403-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
3-503-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)