



Название артикула *

Универсальный двухзахватный съёмник с регулировкой глубины фиксации и длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)

Для демонтажа неподдающихся подшипников, зубчатых колёс, шкивов и т.д.

№ арт. 20-40-H

Серия 20-H

метрический

штрих-код 4021176722218



Техническая характеристика

	Ширина фиксации внешняя	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	Глубина фиксации	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Ширина фиксации внутренняя	200 - 710 mm	7 7/8 - 28.13/32 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	15 t	16.5 US t
	max. Максимальный момент силы	45 Nm	33 ft lb
	Вес	28.29 kg	
	Raum unterhalb	25 mm	1 inch
	Raum nebendran	85 mm	3 3/8 inch
	Число захватов	2	2



Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
8-1-B	Длинный гидравлический шпindelь
4-SP-P	2 захвата с регулировкой длины (комплект)
20-40-T	Двухзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
11-650	Траверса для съёмника 11-2
4-SP-E	1 захват (поштучно)
637350	Механический упорный шпindelь.

СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
8-1-B	Длинный гидравлический шпindelь