



商品名

2本アームユニバーサルプーラー

ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用
。

商品番号 20-40

シリーズ 20

JANコード 4021176411861



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	クランプ深さ	300 mm	11 7/8 inch
	クランプ幅 内側	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 3/8 inch
	外側六角	36 mm	
	最大トルク	400 Nm	295 ft lb
	最大許容負荷	12,0 t	1 US t
	フックの数	2	2
	重量	16.36 kg	
	下部の空間	20 mm	3/4 inch
	隣接する空間	67 mm	2 5/8 inch




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
633400	メカニカルスピンドル
3-200-P	爪（ペア）2個
3-300-P	爪延長部2個（ペア）
20-40-T	2本アームクロスビーム
626400	メカニカルスピンドル

付属品

商品番号	商品名
8-1-B	長い油圧スピンドル
9-1	油圧補助プレス
9-2	油圧補助プレス
9-3	油圧補助プレス
3-300-P	爪延長部2個（ペア）
3-400-P	爪延長部2個（ペア）
3-300-E	1個の延長された爪(個別)
8-HP-100	ハンドレバー作動部付きの長い油圧スピンドル



選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
3-201-P	薄爪（ペア）2個
3-301-P	薄爪（ペア）2個
3-401-P	薄爪（ペア）2個
3-501-P	薄爪（ペア）2個
3-202-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-302-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-402-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-502-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
3-203-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
3-303-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
3-403-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
3-503-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個