



Produktnavn

2-armet universalaftrækker med indstillelig spændingsdybde og lang hydraulisk spindel (inklusive mekanisk spindel)









Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-5-H

Serie 20-H

EAN 4021176228063



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	105 - 750 mm	4 1/8 - 29 1/2 inch
	Spænddybde	400 - 700 mm	15 3/4 - 27 5/8 inch
	Spændvidde indvendig	340 - 1000 mm	13 3/8 - 40 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	20 t	22 US t
	Maks. drejningsmoment	30 Nm	22 ft lb
	Vægt	54 kg	
	Rum nedenunder	25 mm	1 inch
	Rum ved siden af	85 mm	3 3/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
8-2-M	Lang hydraulisk spindel
5-SP-P	2 aftrækningskroge med indstillelig længde (par)
20-5-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
637350	Mekanisk trykspindel.
5-SP-E	Krog enkeltvis