



Nom du produit

## Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable et vis hydraulique longue (y compris la vis mécanique)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 20-5-H

Gammes 20-H

Code à barre 4021176228063



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	105 - 750 mm	4 1/8 - 29 1/2 inch
	Profondeur de serrage	400 - 700 mm	15 3/4 - 27 5/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	340 - 1000 mm	13 3/8 - 40 inch
max.	Charge maximale admissible	20 t	22 US t
max.	Moment de couple max.	30 Nm	22 ft lb
	Poids	54 kg	
	Espace ci-dessous	25 mm	1 inch
	Pièce à côté	85 mm	3 3/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-2-M	Vis hydraulique longue
5-SP-P	2 griffes d'extraction à longueur réglables (paire)
20-5-T	Traverse à 2 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
637350	Vis d'extraction mécanique.
5-SP-E	Griffe individuelle