



Nome del prodotto

Estrattore universale a 2 bracci con profondità di serraggio regolabile e vite idraulica lunga (inclusa vite meccanica)









Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 20-5-H

Serie 20-H

EAN 4021176228063



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	105 - 750 mm	4 1/8 - 29 1/2 inch
	Profondità di serraggio	400 - 700 mm	15 3/4 - 27 5/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	340 - 1000 mm	13 3/8 - 40 inch
max.	Carico massimo consentito	20 t	22 US t
 max.	Coppia massima	30 Nm	22 ft lb
	Peso	54 kg	
	Spazio sotto	25 mm	1 inch
	Spazio adiacente	85 mm	3 3/8 inch
 x	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
8-2-M	Vite idraulica lunga
5-SP-P	2 griffe con lunghezza regolabile (paio)
20-5-T	Traversa a 2 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
637350	Vite di pressione meccanica.
5-SP-E	Griffe singole