



Nome del prodotto

Display di vendita per estrattori a 2 bracci con griffe sottili

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. per spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 20-ST-S

Serie 20-ST-S

EAN 4021176906282



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	90 - 250 mm	4 - 9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	Esagono esterno	17-27 mm	
	Coppia massima	35 - 250 Nm	
max.	Carico massimo consentito	2,5 - 7,0 t	2.5 US t
	Peso	19.67 kg	
Jx	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
20-1-S	Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili
20-10-S	Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili
20-2-S	Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili
20-20-S	Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili
20-3-S	Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili
20-STL	Supporto

Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
20-1-S	Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili
20-10-S	Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili
20-2-S	Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili
20-20-S	Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili
20-3-S	Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili
20-STL	Supporto