









Nazwa produktu

## Ekspozytor sprzedażowy do ściągaczy 2-ramiennych ze smukłymi ramionami

Do ściągnięcia łożysk, kół zębatych, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 20-ST+S  
Seria 20-ST+S  
EAN 4021176998812



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	90 - 250 mm	4 - 9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 240 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17-27 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	35 - 200 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	2,5 - 7,0 t	2.5-7.5 US t
	Ciężar	19.87 kg	
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-STL	Stojak
20-1+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami
20-10+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami
20-2+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami
20-20+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami
20-3+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami

## Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-STL	Stojak
20-1+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami
20-10+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami
20-2+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami
20-20+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami
20-3+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami