



Nome del prodotto

Display di vendita per estrattori a 2 bracci

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 20-ST+
 Serie 20-ST+
 EAN 4021176668944



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	90 - 250 mm	4 - 9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	Esagono esterno	17-27 mm	
	Coppia massima	80 - 300 Nm	
max.	Carico massimo consentito	4,5 - 8,5 t	4.5 US t
	Peso	20.2 kg	
	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
20-1+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-10+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-2+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-20+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-3+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-STL	Supporto

Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
20-1+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-10+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-2+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-20+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-3+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-STL	Supporto