



商品名

## 2本アームプーラー用ディスプレイスタンド









ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用。

商品番号 20-ST+

シリーズ 20-ST+

JANコード 4021176668944



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	90 - 250 mm	4 - 9 7/8 inch
	クランプ深さ	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	クランプ幅 内側	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	外側六角	17-27 mm	
	最大トルク	80 - 300 Nm	
	最大許容負荷	4,5 - 8,5 t	4.5 US t
	重量	20.2 kg	
	フックの数	2	2



## テクノロジー



### GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



### ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



### QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



### SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



## 交換部品

商品番号	商品名
20-1+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-10+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-2+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-20+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-3+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-STL	スタンド

## 次のものから構成されています:

商品番号	商品名
20-1+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-10+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-2+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-20+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-3+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-STL	スタンド