



Produkt navn


## Salgsdisplay til 2-armede aftrækkere







Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-ST

Serie 20-ST

EAN 4021176010248



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	90 - 250 mm	3 1/2 - 9 7/8 inch
	Spænddybde	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	Udvendig sekskant	17-27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	80-300 t	80-300 US t
	Vægt	20.16 kg	
	Antal kroge	2	2



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
20-1	2-armet universalaftækker
20-10	2-armet universalaftækker
20-2	2-armet universalaftækker
20-20	2-armet universalaftækker
20-3	2-armet universalaftækker

## Består af

Varenr.	Produktnavn
20-1	2-armet universalaftækker
20-10	2-armet universalaftækker
20-2	2-armet universalaftækker
20-20	2-armet universalaftækker
20-3	2-armet universalaftækker
20-STL	Stander