



Nome del prodotto

## Display di vendita per estrattori a 2 bracci

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 20-ST

Serie 20-ST

EAN 4021176010248



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	90 - 250 mm	3 1/2 - 9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	Esagono esterno	17-27 mm	
max.	Carico massimo consentito	80-300 t	80-300 US t
	Peso	20.16 kg	
	Numero delle griffe	2	2



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
20-1	Estrattore universale a 2 bracci
20-10	Estrattore universale a 2 bracci
20-2	Estrattore universale a 2 bracci
20-20	Estrattore universale a 2 bracci
20-3	Estrattore universale a 2 bracci

## Consiste in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
20-1	Estrattore universale a 2 bracci
20-10	Estrattore universale a 2 bracci
20-2	Estrattore universale a 2 bracci
20-20	Estrattore universale a 2 bracci
20-3	Estrattore universale a 2 bracci
20-STL	Supporto