



商品名

## 2本アームプーラー用ディスプレイスタンド







ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用。

商品番号 20-ST

シリーズ 20-ST

JANコード 4021176010248



|   | 技術属性     | メートル         | インペリアル              |
|---|----------|--------------|---------------------|
|  | スパン 外側   | 90 - 250 mm  | 3 1/2 - 9 7/8 inch  |
|  | クランプ深さ   | 100 - 200 mm | 3 7/8 - 7 7/8 inch  |
|  | クランプ幅 内側 | 70 - 340 mm  | 2 3/4 - 13 3/8 inch |
|  | 外側六角     | 17-27 mm     |                     |
| max.  | 最大許容負荷   | 80-300 t     | 80-300 US t         |
|  | 重量       | 20.16 kg     |                     |
|  | フックの数    | 2            | 2                   |



## テクノロジー



### GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



### ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



### SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



## 交換部品

| 商品番号  | 商品名             |
|-------|-----------------|
| 20-1  | 2本アームユニバーサルプーラー |
| 20-10 | 2本アームユニバーサルプーラー |
| 20-2  | 2本アームユニバーサルプーラー |
| 20-20 | 2本アームユニバーサルプーラー |
| 20-3  | 2本アームユニバーサルプーラー |

## 次のものから構成されています:

| 商品番号   | 商品名             |
|--------|-----------------|
| 20-1   | 2本アームユニバーサルプーラー |
| 20-10  | 2本アームユニバーサルプーラー |
| 20-2   | 2本アームユニバーサルプーラー |
| 20-20  | 2本アームユニバーサルプーラー |
| 20-3   | 2本アームユニバーサルプーラー |
| 20-STL | スタンド            |