



Productnaam


Verkoopstandaard voor 2-armige trekkers







Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 20-ST

Serie 20-ST

EAN 4021176010248



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	90 - 250 mm	3 1/2 - 9 7/8 inch
	Spandiepte	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Spanwijdte inwendig	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	Buitenzeskant	17-27 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	80-300 t	80-300 US t
	Gewicht	20.16 kg	
	Aantal haken	2	2



Technologieën



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
20-1	2-armige universele trekker
20-10	2-armige universele trekker
20-2	2-armige universele trekker
20-20	2-armige universele trekker
20-3	2-armige universele trekker

Bestaat uit

Art nr.	Productnaam
20-1	2-armige universele trekker
20-10	2-armige universele trekker
20-2	2-armige universele trekker
20-20	2-armige universele trekker
20-3	2-armige universele trekker
20-STL	Toonbankdisplay