



Nome do produto


Expositor comercial para extratores de 2 braços

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 20-ST

Série 20-ST

EAN 4021176010248



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	90 - 250 mm	3 1/2 - 9 7/8 inch
	Profundidade de fixação	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Extensão interna	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	Hexágono externo	17-27 mm	
max.	Carga máxima permitida	80-300 t	80-300 US t
	Peso	20.16 kg	
	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
20-1	Extrator universal de 2 braços
20-10	Extrator universal de 2 braços
20-2	Extrator universal de 2 braços
20-20	Extrator universal de 2 braços
20-3	Extrator universal de 2 braços

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
20-1	Extrator universal de 2 braços
20-10	Extrator universal de 2 braços
20-2	Extrator universal de 2 braços
20-20	Extrator universal de 2 braços
20-3	Extrator universal de 2 braços
20-STL	Suportes