



Nazwa produktu

Ściągacz do zastosowań rolniczych i warsztatowych z ramionami o różnej długości, w zestawie w metalowej walizce

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 200-UM
 Seria 200-UM
 EAN 4021176025501



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	250 mm	9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	80 - 180 mm	3 3/16 - 7 1/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
	Ciężar	8.92 kg	
	Liczba ramion	2	2



Technologie



POPZRZCZNICA DWURAMIENNA



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
200-U-T	Poprzeczka ściągacza
200-U-80A-P	2 ramiona ściągacza (para)
200-U-120B-P	2 ramiona ściągacza (para)
200-U-180C-P	2 ramiona ściągacza (para)
200-U-180D-P	2 ramiona ściągacza (para)

Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
200-U	Ściągacz do zastosowań rolniczych i warsztatowych z ramionami o różnej długości, w zestawie