

Nazwa produktu

## Ściągacz do zastosowań rolniczych i warsztatowych z ramionami o różnej długości, w zestawie


Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 200-U

Seria 200-U

EAN 4021176025433



	<b>Cecha techniczna</b>	<b>Metryczne</b>	<b>Imperial</b>
	Odległość mocowania zewnętrzna	250 mm	9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	80 - 180 mm	3 3/16 - 7 1/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
	Ciężar	6.96 kg	



## Technologie



**POPZRZECZNICA DWURAMIENNA**



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
200-U-T	Poprzeczka ściągacza
200-U-80A-P	2 ramiona ściągacza (para)
200-U-120B-P	2 ramiona ściągacza (para)
200-U-180C-P	2 ramiona ściągacza (para)
200-U-180D-P	2 ramiona ściągacza (para)

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO

## Stanowi część

Numer artykułu	Nazwa produktu
200-UM	Ściągacz do zastosowań rolniczych i warsztatowych z ramionami o różnej długości, w zestawie w metalowej walizce