



Produktnavn


## 2-armet universalaftrækker med vendbare aftrækningskroge


Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 201-2

Serie 201

EAN 4021176026676



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	26 - 220 mm	1 1/32 - 8 5/8 inch
	Spændvidde indvendig	80 - 220 mm	
	Spænddybde	130 mm	5 1/8 inch
	Antal spænddybdeindstillinger	1	1
	Aftrækningskrogens fodåbning	8 mm	3/8 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	110.5 ft lb
	Vægt	2.44 kg	
	Rum nedenunder	7 mm	1/4 inch
	Rum ved siden af	33 mm	1 3/8 inch
	Antal kroge	2	2



## Teknologier



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
621220	Mekanisk trykspindel.
201-2-T	Travers
201-2-130-P	2 aftrækningskroge (par)

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler