



Nome del prodotto

## Estrattore universale a 2 bracci con griffe intercambiabili

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 201-2

Serie 201

EAN 4021176026676



|   | Attributo tecnico                          | Metrico     | Imperiale           |
|---|--|-------------|---------------------|
|  | Ampiezza di serraggio esterna              | 26 - 220 mm | 1 1/32 - 8 5/8 inch |
|  | Ampiezza di serraggio interna              | 80 - 220 mm |                     |
|  | Profondità di serraggio                    | 130 mm      | 5 1/8 inch          |
|  | Entità spostamento profondità di serraggio | 1           | 1                   |
|  | Apertura base del gancio di tiraggio       | 8 mm        | 3/8 inch            |
|  | Esagono esterno                            | 22 mm       |                     |
| max.  | Carico massimo consentito                  | 7 t         | 7.5 US t            |
|  | Coppia massima                             | 150 Nm      | 110.5 ft lb         |
|  | Peso                                       | 2.44 kg     |                     |
|  | Spazio sotto                               | 7 mm        | 1/4 inch            |
|  | Spazio adiacente                           | 33 mm       | 1 3/8 inch          |
|  | Numero delle griffe                        | 2           | 2                   |



## Tecnologie



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

| <b>Num. art.</b> | <b>Nome del prodotto</b>     |
|------------------|------------------------------|
| 621220           | Vite di pressione meccanica. |
| 201-2-T          | Traversa                     |
| 201-2-130-P      | 2 griffe (paio)              |

## Acessori

| <b>Num. art.</b> | <b>Nome del prodotto</b>                                    |
|------------------|---|
| K-600-025        | Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO |