



Nombre del producto

Extractor de 2 brazos con garras reversibles






Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 201-4

Serie 201

EAN 4021176026836



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	37 - 380 mm	1 1/2 - 15 inch
	Envergadura de sujeción interior	140 - 400 mm	
	Profundidad de sujeción	300 mm	11 7/8 inch
	Número de ajustes de profundidad de sujeción	2	2
	Hexágono exterior	27 mm	
max.	Carga máxima admisible	10 t	11 US t
	Momento de giro máximo	250 Nm	184 ft lb
	Peso	5.62 kg	
	Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	40 mm	1 5/8 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
626300	Husillo mecánico.
201-3-T	Travesaño
201-4-300-P	2 ganchos de extracción (par)

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión