



Produktnavn

## 3-armet universalaftrækker med vendbare aftrækningskroge












Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 202-1

Serie 202

EAN 4021176027178



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	18 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	60 - 160 mm	
	Spænddybde	85 mm	3 3/8 inch
	Antal spænddybdeindstillinger	1	1
	Udvendig sekskant	17 mm	
	Maks. drejningsmoment	75 Nm	55 ft lb
	Maksimal tilladt belastning	5 t	5.5 US t
	Vægt	1.17 kg	
	Rum nedenunder	7 mm	1/4 inch
	Rum ved siden af	22,5 mm	7/8 inch
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### **SWITCH**

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
614135	Mekanisk trykspindel.
202-1-T	Travers
202-1-85-S	3 aftrækningskroge (sæt)

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler