



Productnaam

## 3-armige universele trekker met omkeerbare trekhaken












Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 202-1

Serie 202

EAN 4021176027178



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	18 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Spanwijdte inwendig	60 - 160 mm	
	Spandiepte	85 mm	3 3/8 inch
	Aantal spandiepteverstellingen	1	1
	Buitenzeskant	17 mm	
	Max. aandraaimoment	75 Nm	55 ft lb
	Maximaal toegestane belasting	5 t	5.5 US t
	Gewicht	1.17 kg	
	Ruimte beneden	7 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	22,5 mm	7/8 inch
	Aantal haken	3	3



## Technologieën



### **SWITCH**

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



## Onderdeel

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
614135	Mechanische spindels.
202-1-T	Brug
202-1-85-S	3 trekhaken (set)

## Toebehoren

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
K-600-014	Wisseldrukstukkenet voor KUKKO spindels