



Produktnavn

## 3-armet universalaftrækker med vendbare aftrækningskroge

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 202-3

Serie 202

EAN 4021176027338



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	30 - 300 mm	1 3/16 - 11 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	112 - 300 mm	
	Spænddybde	260 mm	10 1/4 inch
	Antal spænddybdeindstillinger	2	2
	Aftrækningskrogens fodåbning	8 mm	
	Udvendig sekskant	27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Maks. drejningsmoment	250 Nm	184 ft lb
	Vægt	6.775 kg	
	Rum nedenunder	12 mm	1/2 inch
	Rum ved siden af	35 mm	1 3/8 inch
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
626300	Mekanisk trykspindel.
202-3-T	Travers
202-3-260-S	3 aftrækningskroge (sæt)

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler