



Nome del prodotto


Estrattore universale a 3 bracci con griffe intercambiabili










Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 202-3

Serie 202

EAN 4021176027338



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	30 - 300 mm	1 3/16 - 11 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	112 - 300 mm	
	Profondità di serraggio	260 mm	10 1/4 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	2	2
	Apertura base del gancio di tiraggio	8 mm	
	Esagono esterno	27 mm	
max.	Carico massimo consentito	10 t	11 US t
	Coppia massima	250 Nm	184 ft lb
	Peso	6.775 kg	
	Spazio sotto	12 mm	1/2 inch
	Spazio adiacente	35 mm	1 3/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
626300	Vite di pressione meccanica.
202-3-T	Traversa
202-3-260-S	3 griffe (set)

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO