



Nome del prodotto

Estrattori a 3 bracci per ventole







Le griffe particolarmente sottili agganciano le tre fessure e catturano la spalla del ventilatore.

Num. art. 202-S

Serie 202-S

EAN 4021176027581



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	18 - 200 mm	3/4 - 7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	40 - 100 mm	
	Profondità di serraggio	200 mm	7 7/8 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	3	3
	Esagono esterno	17 mm	
max.	Carico massimo consentito	2 t	2 US t
	Coppia massima	35 Nm	25.5 ft lb
	Peso	1.74 kg	
	Spazio sotto	6 mm	1/4 inch
	Spazio adiacente	8,5 mm	3/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
614250	Vite di pressione meccanica.
202-1-T	Traversa
202-S-S	3 griffe (set)

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO