



Nome do produto

Extrator de 3 braços para rodas de ventilador











Os ganchos especialmente finos engatam através das três fendas e agarram a face do ventilador.

Artigo Nº 202-S

Série 202-S

EAN 4021176027581



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	18 - 200 mm	3/4 - 7 7/8 inch
	Extensão interna	40 - 100 mm	
	Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	3	3
	Hexágono externo	17 mm	
max.	Carga máxima permitida	2 t	2 US t
	Binário máx.	35 Nm	25.5 ft lb
	Peso	1.74 kg	
	Quarto abaixo	6 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	8,5 mm	3/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
614250	Eixo de compressão mecânico.
202-1-T	Travessa
202-S-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão