



Nome del prodotto


Estrattore combi a 3 bracci con griffe intercambiabili








Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 203-0

Serie 203

EAN 4021176027666



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	15 - 120 mm	5/8 - 4 3/4 inch
	Ampiezza di serraggio interna	45 - 110 mm	
	Profondità di serraggio	75 mm	3 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	1	1
	Esagono esterno	14 mm	
	Peso	0.66 kg	
max.	Carico massimo consentito	1,5 t	1.5 US t
	Coppia massima	25 Nm	18 ft lb
	Spazio sotto	6 mm	1/4 inch
	Spazio adiacente	14 mm	5/8 inch
	Numero delle griffe	2/3	2/3



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
612080	Vite di pressione meccanica.
203-0-T	Traversa
202-0-75-S	3 griffe (set)

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO