



Nom du produit


## Extracteur combiné à 3 bras à griffes réversibles

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 203-3

Gammes 203

Code à barre 4021176027901



|      | Caractéristique technique                     | Métrique     | Impérial            |
|------|---|--------------|---------------------|
|      | Capacité de serrage extérieure                | 37 - 350 mm  | 1 1/2 - 13 3/4 inch |
|      | Capacité de serrage intérieure                | 112 - 300 mm |                     |
|      | Profondeur de serrage                         | 260 mm       | 10 1/4 inch         |
|      | Nombre de variations de profondeur de serrage | 2            | 2                   |
|      | Ouverture du pied du crochet d'extraction     | 8 mm         |                     |
|      | 6 pans mâles                                  | 27 mm        |                     |
|      | Poids   | 6.86 kg      |                     |
| max. | Charge maximale admissible                    | 10 t         | 11 US t             |
|      | Moment de couple max.                         | 250 Nm       | 184 ft lb           |
|      | Espace ci-dessous                             | 12 mm        | 1/2 inch            |
|      | Pièce à côté                                  | 35 mm        | 1 3/8 inch          |



|                | <b>Technisches Attribut</b> | <b>Métrique</b> | <b>Impérial</b> |
|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| J <sup>x</sup> | Nombre de crochets          | 2/3             | 2/3             |



## Technologies



### **SWITCH**

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

| Réf.        | Nom du produit               |
|-------------|------------------------------|
| 626300      | Vis d'extraction mécanique.  |
| 203-3-T     | Entretoise                   |
| 202-3-260-S | 3 Griffes d'extraction (Jeu) |

## Accessoires

| Réf.      | Nom du produit  |
|-----------|---|
| K-600-025 | Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO |